



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt

fiamma



ECT 2

Ref. 2.0.232.0001

Fogão elétrico com 1 placa redonda (Ø220 mm), bancada

Estrutura totalmente em aço inoxidável.
6 níveis de potência.
Disco em ferro fundido de alta qualidade.
Zona de trabalho de fácil limpeza.

Características Técnicas

Dimensões (LPH)	377x395x175 mm
Potência	2 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Superfície Útil	Ø 220 mm
Peso	7 kg

09/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



ECT 2x2

Ref. 2.0.233.0001

Fogão elétrico com 2 placas redondas Ø 220 mm, bancada

Estrutura totalmente em aço inoxidável.
6 níveis de potência.
Disco em ferro fundido de alta qualidade.
Zona de trabalho de fácil limpeza.

Características Técnicas

Dimensões LPH	745x395x175 mm
Potência	4 kW
Voltagem	230V/1/50Hz
Superfície útil	2x Ø 220 mm
Peso	12.5 kg

09/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt

fiamma



GCT 6

Ref. 2.0.292.0001

Fogão a gás com 1 queimador, bancada

- Estrutura totalmente em aço inoxidável.
- Zona de trabalho de fácil limpeza.
- Possibilidade de levar grelha à máquina de lavar.
- Queimadores de alta rendimento.
- Equipado com um isqueiro para cada queimador.

Características Técnicas

Dimensões (LPH)	385x385x205 mm
Potência	6 kW
Consumo	G20: 0.64 m3/h; G30/31: 420 g/h
Peso	7.5 kg

09/11/2016



NIF: 501694005

2640-486 MAFRA
Telf: 261 816 900 | Fax: 261 816 909
Email: comercial@ronox.pt



fiamma

GCT 2x6

Ref. 2.0.293.0001

Fogão a gás com 2 queimadores, bancada

- Estrutura totalmente em aço inoxidável.
- Zona de trabalho de fácil limpeza.
- Possibilidade de levar grelha à máquina de lavar.
- Queimadores de alta rendimento.
- Equipado com um isqueiro para cada queimador.

Características Técnicas

Dimensões (LPH)	755x385x205 mm
Potência	12 kW
Consumo	G20: 1.28 m3/h; G30/31: 850 g/h
Peso	13 kg

09/11/2016